

DANNY



Zaim

REFRIGERAZIONE



Mural réfrigéré en tôle blanche plastifiée avec isolation en polyuréthane expansé. Joes en ABS thermoformé. Surface d'exposition inférieure et étagères inclinables en acier AISI 304. Réfrigération par air forcée. Dégivrage automatique.

Wandkuehlregal aus weissem kunststoffbeschichtetem Blech, mit Isolierung aus verschäumtem Polyurethan. Warmgeformte ABS Seitenteile. Niedrigere Ausstellungsfläche und verstellbare Etagen aus Stahl AISI 304. Kuehlung durch Druckluft. Automatisches Abtau.

DANNY



Colori delle spalle:
bianco o grigio.
Colours of plastic sides:
white or grey.
Couleurs des joues:
blanche et grise.
Farben der Seitenteile:
weiß oder grau.



Per frutta gruppo incorporato
For fruit built-in unit
Pour fruits groupe logé
Für Obst eingebautes Aggregat



Murale refrigerato costruito in lamiera plastificata bianca, con isolamento in poliuretano espanso. Spalle termoformate in ABS. Piano espositivo inferiore e ripiani inclinabili in acciaio AISI 304. Refrigerazione a circolo forzato d'aria. Sbrinamento automatico.

Refrigerated wall-cabinet built in white plasticized metal sheet, with insulation in polyurethane foam. Thermoformed ABS end-sides. Lower display surface and inclinable shelves in AISI 304 steel. Refrigeration with forced air cooling. Automatic defrosting.

DANNY



DANNY



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Lunghezza con spalle Length including ends Longueur avec joues Laenge mit Seitenteilen	mm	1000	1200	1500	1800	2000
Temperatura di esercizio Working temperature Température de fonctionnement Betriebstemperatur		A: +3° C + 6° C			B: +5° C + 7° C	
Tensione di alimentazione Supply voltage Tension d'alimentation Speisespannung		+ 25° C 60% u.r. 230 V 50 Hz				
Potenza assorbita Absorbed power Puissance absorbée Stromaufnahme	Watt	615	765	930	1045	1045
Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Watt	1 x 18	1 x 30	1 x 36	1 x 58	1 x 58
Superficie espositiva Display Surface Surface d'exposition Ausstellungsfläche	mq	A: 1,43 B: 1,14	A: 1,74 B: 1,40	A: 2,22 B: 1,73	A: 2,69 B: 2,17	A: 3,01 B: 2,42

ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. reserves the right to change technical features without notice. • ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier sans préavis les détails techniques. • Die Firma ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l., dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.



NON CONTIENE C.F.C.
DOES NOT CONTAIN C.F.C.
NE CONTIENT PAS DE C.F.C.
ENTHÄLT KEIN C.F.C.



ZOIN REFRIGERAZIONE s.r.l.

Viale delle Industrie, 27 Z.I. di Ronchi

35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - ITALY

Tel. (+39) 049 9070421 - 049 9070172 Fax (+39) 049 9070244